

## KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr ALU/WEW/EI/2021/13

1. **Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**  
Ściana wewnętrzna o odporności ogniowej EI120 Procural PE78EI z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną.
2. **Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:**  
PE78EI/WEW/13
3. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania**  
Do stosowania w obiektach budowlanych zgodnie z Art. 2 ust. 3 CPR
4. **Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**  
WIKĘD Sp. z o. o. Sp. komandytowa, ul. Wielki Las 19, 84-242 Luzino
5. **Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:**  
-
6. **Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych**  
System 3
7. **Krajowa specyfikacja techniczna**
- 7a. **Polska Norma wyrobu:**  
-
- 7b. **Krajowa ocena techniczna:**  
ITB-KOT-2017/0351 wyd. 5
  - **Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:**  
ITB certyfikat akredytacji PCA nr AB 023
  - **Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:**  
-
8. **Deklarowane właściwości użytkowe:**


ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI WYROBU BUDOWLANEGO DLA ZAMIERZONEGO ZASTOSOWANIA LUB ZASTOSOWAŃ	DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE
Odporność ogniowa	EI120
Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim	Kategoria IV
Izolacyjność akustyczna	Rw=41dB*
Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia	NRO

\* Okno z szybą zespoloną jednokomorową o grubości 40 mm (6/18Ar/Contraflam 30)

\*\* Złożenie z szybą jednokomorową 33.2T/16CHU/Pyrobel 16-1 z ramką ChromaTech Ultra

9. **Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.**

W imieniu Producenta podpisał(-a):


 WIKĘD Sp. z o.o. Sp. k.  
 ul. Wielki Las 19, 84-242 Luzino  
 (58) 678 01 77 / (58) 678 00 98  
 NIP 588-20-15-465  
 REGON 192759440



**Marcin Dembiński**  
 Kierownik Działu Badań i Certyfikacji WIKĘD  
 Luzino, 13.06.2023