

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr ALU/ZEW/EI/2021/8

1. **Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**
Ściana zewnętrzna o odporności ogniowej EI120 Procural PE78EI z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną.
2. **Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:**
PE78EI/ZEW/8
3. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania**
Do stosowania w obiektach budowlanych zgodnie z Art. 2 ust. 3 CPR
4. **Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**
WIKĘD Sp. z o. o. Sp. komandytowa, ul. Wielki Las 19, 84-242 Luzino
5. **Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:**
-
6. **Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych**
System 3
7. **Krajowa specyfikacja techniczna**
- 7a. **Polska Norma wyrobu:**
-
- 7b. **Krajowa ocena techniczna:**
ITB-KOT-2017/0351 wyd. 5
 - **Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:**
ITB certyfikat akredytacji PCA nr AB 023
 - **Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:**
-
8. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI WYROBU BUDOWLANEGO DLA ZAMIERZONEGO ZASTOSOWANIA LUB ZASTOSOWAŃ	DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE
Odporność ogniowa	EI120
Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim	I4/E4
Przepuszczalność powietrza	Klasa A4
Wodoszczelność	RE900
Współczynnik przenikania ciepła	U=0,9**
Izolacyjność akustyczna	Rw=41dB*
Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia	NRO


* Okno z szybą zespoloną jednokomorową o grubości 40 mm (6/18Ar/Contraflam 30)

** Złożenie z szybą jednokomorową 33.2T/16CHU/Pyrobel 16-1 z ramką ChromaTech Ultra

9. **Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.**

W imieniu Producenta podpisał(-a):

WIKĘD Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Wielki Las 19, 84-242 Luzino
t. (58) 678 01 77 / f. (58) 678 00 98
NIP 588-20-15-465
REGON 192759440



Marcin Dembiński
Kierownik Działu Badań i Certyfikacji WIKĘD
Luzino, 13.06.2023