

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 007

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyboru: OPTIMUM_TERMO/007

Zamierzone zastosowanie: Drzwi jednoskrzydłowe, zewnętrzne, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz, pełne lub z przeszkleniem systemu WIKĘD OPTIMUM TERMO przeznaczone do komunikacji w lokalizacjach domowych i handlowych

Producent: WIKĘD Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wielki Las 19, 84-242 Luzino

System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 3

Norma zharmonizowana: PN-EN 14351-1+A2:2016-10

Jednostka lub jednostki notyfikowania: Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o., Notyfikacja nr 2189

WYKAZ ZASADNICZYCH CHARAKTERYSTYK	DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI
Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa C4
Wodoszczelność**	
Drzwi nieosłonięte	npd*
Drzwi osłonięte	2B
Substancje niebezpieczne	npd*
Odporność na uderzenie	npd*
Nośność urządzeń zabezpieczających	npd*
Wysokość	2100 - 2400 mm
Zdolność do zwolnienia	npd*
Właściwości akustyczne	npd*
Przenikalność ciepła	
Drzwi pełne	0.85 W/m ² •K
Drzwi przeszklone	0.95 W/m ² •K
Właściwości związane z promieniowaniem słonecznym	
Współczynnik promieniowania słonecznego	55%
Przenikalność światła od producenta szyb	74%
Przepuszczalność powietrza	Klasa 4

* Wartość niedeklarowana

** Dotyczy drzwi otwieranych na zewnątrz, drzwi otwierane do wewnątrz - npd

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonej powyżej.

W imieniu Producenta podpisał

 **WIKĘD Sp. z o.o.**
ul. Wielki Las 19, 84-242 Luzino
(58) 678 01 77 / (58) 678 00 98
NIP 588-20-15-465
REGON 192759440



Marcin Dembiński
Kierownik Działu Badań i Certyfikacji WIKĘD
Luzino, 09.09.2019