

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr ALU/ZEW/EI/2021/8

- 1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**
Ściana zewnętrzna o odporności ogniowej EI120 Procural PE78EI z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną.
- 2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:**
PE78EI/ZEW/8
- 3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania**
Do stosowania w obiektach budowlanych zgodnie z Art. 2 ust. 3 CPR
- 4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**
WIKĘD Sp. z o. o. ul. Wielki Las 19, 84-242 Luzino
- 5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:**
-
- 6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych**
System 3
- 7. Krajowa specyfikacja techniczna**
- 7a. Polska Norma wyrobu:**
-
- 7b. Krajowa ocena techniczna:**
ITB-KOT-2017/0351 wyd. 5
 - **Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:**
ITB certyfikat akredytacji PCA nr AB 023
 - **Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:**
-
- 8. Deklarowane właściwości użytkowe:**

| ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI WYROBU BUDOWLANEGO DLA ZAMIERZONEGO ZASTOSOWANIA LUB ZASTOSOWAŃ | DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE |
|--|----------------------------------|
| Odporność ogniowa | EI120 |
| Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim | I4/E4 |
| Przepuszczalność powietrza | Klasa A4 |
| Wodoszczelność | RE900 |
| Współczynnik przenikania ciepła | U=0,9** |
| Izolacyjność akustyczna | Rw=41dB* |
| Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia | NRO |

* Okno z szybą zespoloną jednokomorową o grubości 40 mm (6/18Ar/Contraflam 30)

** Złożenie z szybą jednokomorową 33.2T/16CHU/Pyrobel 16-1 z ramką ChromaTech Ultra

- 9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.**

W imieniu Producenta podpisał(-a):


 WIKĘD Sp. z o.o.
 ul. Wielki Las 19, 84-242 Luzino
 (58) 678 01 77 / (58) 678 00 98
 NIP 588-20-15-465
 REGON 192759440



Marcin Dembiński
 Kierownik Działu Badań i Certyfikacji WIKĘD
 Luzino, 13.06.2023