

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr ALU/WEW/EI/2021/9

1. **Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**
Wewnętrzne okno przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne systemu Procural PE78EI
2. **Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:**
PE78EI/WEW/9
3. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania**
Do stosowania jako okna wewnętrzne przeznaczone do stosowania w lokalizacjach mieszkalnych i handlowych
4. **Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**
WIKĘD Sp. z o. o., ul. Wielki Las 19, 84-242 Luzino
5. **Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:**
-
6. **Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych**
System 1
7. **Krajowa specyfikacja techniczna**
- 7a. **Polska Norma wyrobu:**
-
- 7b. **Krajowa ocena techniczna:**
ITB-KOT-2017/0351 wyd. 5
 - **Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:**
Instytut Techniki Budowlanej (nr akredytacji AC 020)
 - **Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:**
Centrum Techniki Okrętowej (nr akredytacji AC 170); Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 170-UWB-190
8. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI WYROBU BUDOWLANEGO DLA ZAMIERZONEGO ZASTOSOWANIA LUB ZASTOSOWAŃ	DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE
Nośność urządzeń zabezpieczających	Spełniono
Siły operacyjne	Klasa 1
Odporność na obciążenie statyczne	Klasa 4
Wytrzymałość na skręcanie statyczne	Klasa 4
Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim	Klasa 5
Trwałość mechaniczna	20 000 cykli
Przepuszczalność powietrza	Klasa 4
Izolacyjność akustyczna	Rw=40dB* / Rw=45dB**
Odporność ognia	EI30

* Okno z szybą zespoloną jednokomorową o grubości 40 mm (6/18Ar/Contraflam 30)

** Okno z szybą zespoloną jednokomorową o grubości 40,5 mm (44.2SR/16Ar/FireSwiss Foam 30)

9. **Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.**

W imieniu Producenta podpisał(-a):


WIKĘD Sp. z o.o.
 ul. Wielki Las 19, 84-242 Luzino
 (58) 678 01 77 / (58) 678 00 98
 NIP 588-20-15-465
 REGON 192759440



Marcin Dembiński
 Kierownik Działu Badań i Certyfikacji WIKĘD
 Luzino, 13.06.2023