

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr ALU/WEW/EI/2021/11

1. **Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**
Wewnętrzna ściana przeciwpożarowa systemu Procural PE78EI
2. **Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:**
PE78EI/WEW/11
3. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania**
Do stosowania jako przegroda wewnątrz lokalizacji mieszkalnych i handlowych
4. **Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**
WIKĘD Sp. z o. o., ul. Wielki Las 19, 84-242 Luzino
5. **Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:**
-
6. **Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych**
System 3
7. **Krajowa specyfikacja techniczna**
- 7a. **Polska Norma wyrobu:**
-
- 7b. **Krajowa ocena techniczna:**
ITB-KOT-2017/0351 wyd. 5
 - **Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:**
Instytut Techniki Budowlanej (nr akredytacji AC 020)
 - **Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:**
-
8. **Deklarowane właściwości użytkowe:**


ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI WYROBU BUDOWLANEGO DLA ZAMIERZONEGO ZASTOSOWANIA LUB ZASTOSOWAŃ	DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE
Odporność ogniowa	EI60
Odporność na uderzenie ciałem miękkim i twardym	Kategoria IVb
Izolacyjność akustyczna	Rw=41dB*
Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia	NRO

* Okno z szybą zespoloną jednokomorową o grubości 40 mm (6/18Ar/Contraflam 30)

9. **Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.**

W imieniu Producenta podpisał(-a):


 WIKĘD Sp. z o.o.
 ul. Wielki Las 19, 84-242 Luzino
 (58) 678 01 77 / (58) 678 00 98
 NIP 588-20-15-465
 REGON 192759440



Marcin Dembiński
 Kierownik Działu Badań i Certyfikacji WIKĘD
 Luzino, 13.06.2023