

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr PR002

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyboru: PRIMA_TERMO/002

Zamierzone zastosowanie: Drzwi jednoskrzydłowe, zewnętrzne, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz, pełne lub z przeszkleniem systemu WIKĘD PRIMA TERMO przeznaczone do komunikacji w lokalizacjach domowych i handlowych

Producent: WIKĘD Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wielki Las 19, 84-242 Luzino

System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 3

Norma zharmonizowana: PN-EN 14351-1+A2:2016-10

Jednostka lub jednostki notyfikowania: Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o., Notyfikacja nr 2189; Instytut Techniki Budowlanej, Notyfikacja nr 1488

WYKAZ ZASADNICZYCH CHARAKTERYSTYK	DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI
Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa C3
Wodoszczelność	
Drzwi otwierane do zewnątrz	B6
Drzwi otwierane do wewnątrz	B2
Substancje niebezpieczne	npd*
Odporność na uderzenie	npd*
Nośność urządzeń zabezpieczających	npd*
Wysokość	2100 - 2400 mm
Zdolność do zwolnienia	npd*
Właściwości akustyczne	31 (-2;-2) dB
Przenikalność ciepła	
Drzwi pełne	0.87 W/m ² •K
Drzwi przeszklone	0.99 W/m ² •K
Właściwości związane z promieniowaniem słonecznym	
Współczynnik promieniowania słonecznego	54%
Przenikalność światła od producenta szyb	72%
Przepuszczalność powietrza	Klasa 4

* Wartość niedeklarowana

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonej powyżej.

W imieniu Producenta podpisał


WIKĘD Sp. z o.o.
 ul. Wielki Las 19, 84-242 Luzino
 ☎ (58) 678 01 77 / (58) 678 00 98
 📠 NIP 588-20-15-465
 REGON 192759440



Marcin Dembiński
 Kierownik Działu Badań i Certyfikacji WIKĘD
 Luzino, 30.07.2019