

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 041

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Kämmerling 88 MD

Zamierzone zastosowanie: Okno dwuskrzydłowe systemu Kämmerling 88 MD wykonane z kształtowników z nieplastyfikowanego PVC, przeznaczone do stosowania w lokalizacjach mieszkalnych i handlowych.

Producent: WIKĘD Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wielki Las 19, 84-242 Luzino

System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 3

Norma zharmonizowana: PN-EN 14351-1+A2:2016-10

Jednostka lub jednostki notyfikowania: ift Rosenheim

WYKAZ ZASADNICZYCH CHARAKTERYSTYK	DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI		ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa C3/B5		PN-EN 14351-1+A2:2016-10
Wodoszczelność	9A		PN-EN 14351-1+A2:2016-10
Właściwości akustyczne	Powierzchnia od 2.7 do 3.6 m²	34dB (-2, -7)	PN-EN 14351-1+A2:2016-10
Przenikalność ciepła	Uw=0,77 W/m²•K**		PN-EN 14351-1+A2:2016-10
Właściwości związane z promieniowaniem słonecznym			
Współczynnik promieniowania słonecznego	53%		PN-EN 14351-1+A2:2016-10
Przenikalność światła od producenta szyb	74%		PN-EN 14351-1+A2:2016-10
Przepuszczalność powietrza	Klasa 4		PN-EN 14351-1+A2:2016-10

* Wartość niedeklarowana

** Wartość określona dla okna referencyjnego o wymiarach 1640x1850 mm z pakietem szklącym 4/18/4/18/4 z ramką międzyszybową TGI-Spacer M:

- Zamontowanie nawiewników wywołuje zmianę współczynnika przenikania ciepła stolarki.
- Stosowanie elementów ozdobnych między szybami zmienia właściwości termiczne zespolenia.
- Specyfikacja zamówienia może powodować ograniczenie deklarowanych parametrów.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonej powyżej.

W imieniu Producenta
podpisał

WIKĘD

WIKĘD Sp. z o.o.
ul. Wielki Las 19, 84-242 Luzino
t. (58) 678 01 77 / (58) 678 00 98
NIP 588-20-15-465
REGON 192759440



Marcin Dembiński Kierownik
Działu Badań i Certyfikacji WIKĘD
Luzino, 26.09.2025